


**Каталог цен для торговых партнёров на
стандартную продукцию**

цены действительны с 14.01.2019

конвектор электрический 2 кВт	руб.	8.400
удвоенное количество поперечных балок пола	руб.	6.500
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями	руб.	12.800
панель дверная (ПР/ПФВ) внешняя 875 x 2125 мм. откр. наружу	руб.	15.400
высота внутренняя 2 54	руб.	5.500
высота внутренняя 2 70	руб.	15.500
тамбур 600 x 1000мм. высота 2 35	руб.	21.400
тамбур 600 x 1000мм. высота 2 54	руб.	21.800
изоляция 150/150/140мм. минеральная вата. 2500мм	руб.	28.400
изоляция 150/150/140мм. минеральная вата. 2600мм	руб.	44.100
навес 1050x1300 мм станд. RAL цвета	руб.	10.500
навес 1050x2125 мм станд. RAL цвета	руб.	20.400
обшивка стальным листом (панели + крыша)	руб.	21.600

10' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК"



Базовое исполнение

Наружный цвет:	RAL 5010 горчавково-синий или RAL 9002 серо-белый
Внутренняя высота:	2.340мм
Внешняя высота:	2.591мм
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)
Электрика:	400Вт / 32А / 5-полюсной
Изоляция:	* утолщенные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом * минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

BM10RUS-5010-100

BM10RUS-9002-100

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм


- 1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 1 конвектор электрический 2кВт
- 1 люминесцентная лампа 2 x 36W

- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 10' блок-контейнер

Базовая стоимость

253.400,00 руб. / шт.



Цена с НДС, руб.

другие опции по запросу.

конвектор электрический 2 кВт	руб.	8.400
удвоенное количество поперечных балок пола	руб.	10.400
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями	руб.	12.800
панель дверная (ПР/ПФВ) внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу	руб.	15.400
высота внутренняя 2.54	руб.	6.300
высота внутренняя 2.70	руб.	18.300
тамбур 600 x 1000мм, высота 2.35	руб.	21.400
тамбур 600 x 1000мм, высота 2.54	руб.	21.800
изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм	руб.	31.000
изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм	руб.	51.000
навес 1050x1300 мм станд. RAL цвета	руб.	10.500
навес 1050x2125 мм станд. RAL цвета	руб.	20.400
обшивка стальным листом (панели + крыша)	руб.	30.500

16' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК"

Базовое исполнение

Наружный цвет:	RAL 5010 горчачково-синий или RAL 9002 серо-белый
Внутренняя высота:	2.340мм
Внешняя высота:	2.591мм
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)
Электрика:	400Вт / 32А / 5-полюсной * утолщенные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
Изоляция:	пол/стена/крыша *минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм
1 окно с поворотнo-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями

1 конвектор электрический 2кВт
2 люминесцентная лампа 2 x 36W

- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

BM16RUS-5010-100

BM16RUS-9002-100



Опционально на каждый 16' блок-контейнер



Цена с НДС, руб.

другие опции по запросу.

конвектор электрический 2 кВт	руб.	8.400
удвоенное количество поперечных балок пола	руб.	13.800
панель оконная с поворотнo-откидным мех. и с интегрированными рольставнями	руб.	12.800
панель дверная (ПР/ПЕВ) внешняя 875 x 2125 мм. откр. наружv	руб.	15.400
высота внутренняя 2.54	руб.	7.000
высота внутренняя 2.70	руб.	20.400
тамбур 600 x 1000мм. высота 2.35	руб.	21.400
тамбур 600 x 1000мм. высота 2.54	руб.	21.800
изоляция 150/150/140мм минеральная вата 2500мм	руб.	44.700
изоляция 150/150/140мм минеральная вата 2660мм	руб.	67.200
навес 1050x1300 мм станд. RAL цвета	руб.	10.500
навес 1050x2125 мм станд. RAL цвета	руб.	20.400
обшивка стальным листом (панели + крыша)	руб.	36.400

20' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК"

Базовое исполнение

Наружный цвет: RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
Внутренняя высота: 2.340мм
Внешняя высота: 2.591мм
Внутренняя отделка: светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)
Электрика: 400Вт / 32А / 5-полюсной
* утопленные в раме розетки СЕЕ, поз. в соответствии с планом
Изоляция: пол/стена/крыша
*минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм

1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
1 конвектор электрический 2кВт
2 люминесцентная лампа 2 x 36W

- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 20' блок-контейнер

T320ded325235-5010

T320ded325235-9002

Базовая стоимость

330.900,00 руб. / шт.

конвектор электрический 2 кВт	руб.	8.400
удвоенное количество поперечных балок пола	руб.	16.500
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями	руб.	12.800
панель дверная (ПР/ЛПВ), внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу	руб.	15.400
высота внутренняя 2.54	руб.	8.200
высота внутренняя 2.70	руб.	25.000
тамбур 600 x 1000мм, высота 2.35	руб.	21.400
тамбур 600 x 1000мм, высота 2.54	руб.	21.800
изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2500мм	руб.	50.900
изоляция 150/150/140мм, минеральная вата, 2660мм	руб.	77.900
навес 1050x1300 мм станд. RAL цвета	руб.	10.500
навес 1050x2125 мм станд. RAL цвета	руб.	20.400
обшивка стальным листом (панели + крыша)	руб.	42.400

24' сборно-разборный блок-контейнер "ТРАНСПАК"

Базовое исполнение

Наружный цвет:	RAL 5010 горчачавково-синий или RAL 9002 серо-белый
Внутренняя высота:	2.340мм
Внешняя высота:	2.591мм
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)
Электрика:	400Вт / 32А / 5-полюсной * утепленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Изоляция:	пол/стена/крыша *минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм

- 1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 2 люминесцентная лампа 2 x 36W
- 1 конвектор электрический 2кВт


- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 24' блок-контейнер



Базовая стоимость

380.800,00 руб. / шт.



Цена с НДС, руб.

другие опции по запросу.

конвектор электрический 2 кВт	руб.	8 400
удвоенное количество поперечных балок пола	руб.	27 600
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями	руб.	12 800
панель дверная (ПР/ПФВ) внешняя 875 x 2125 мм, откр. наружу	руб.	15 400
высота внутренняя 2,54	руб.	10 500
высота внутренняя 2,70	руб.	30 300
тамбур 600 x 1000мм, высота 2350мм	руб.	21 400
тамбур 600 x 1000мм, высота 2540мм	руб.	21 800
навес 1050x1300 мм станд. RAL цвета	руб.	10 500
навес 1050x2125 мм станд. RAL цвета	руб.	20 400
перегородка 60мм, 2350мм, цена на погонный метр	руб.	5 400
перегородка 60мм, 2540мм, цена на погонный метр	руб.	5 600
перегородка 60мм, 2700мм, цена на погонный метр	руб.	6 200

CA001 одвоенный модульный блок "ТРАНСПАК"

Базовое исполнение

Наружный цвет:	RAL 5010 горчачково-синий или RAL 9002 серо-белый
Внутренняя высота:	2.340мм
Внешняя высота:	2.591мм
Внутренняя отделка:	светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)
Электрика:	400Вт / 32А / 5-полюсной * утолщенные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Изоляция:	пол/стена/крыша *минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

CA02RUS-9002-100

CA02RUS-5010-100

Оснащение: 1 дверь внешняя 875 x 2125 мм


- 2 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
- 4 люминесцентная лампа 2 x 36W
- 2 конвектор электрический 2кВт

- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом
- линолеум коммерческий бежевый или серый
- без отверстий под вилочный погрузчик



Опционально на каждый сдвоенный блок-контейнер

Базовая стоимость



другие опции по запросу.

конвектор электрический 2 кВт	руб.	8.400
удвоенное количество поперечных бапок пола	руб.	13.800
панель оконная с поворотно-откидным мех. и с интегрированными рольставнями	руб.	12.800
панель дверная (ПР/ПФВ) внешняя 875 x 2125 мм откр. наружу	руб.	15.400
высота внутренняя 2.54	руб.	3.500
высота внутренняя 2.70	руб.	9.900

20' сборно-разборный модульный блок "ТРАНСПАК"

Базовое исполнение

Наружный цвет:	RAL 5010 горчичаво-синий или RAL 9002 серо-белый	*минеральная вата: 100 / 100/ 100 мм
Внутренняя высота:	2.340мм	1 окно с поворотно-откидным механизмом и с интегрированными рольставнями
Внешняя высота:	2.591мм	2 люминесцентная лампа 2 x 36W
Внутренняя отделка:		1 конвектор электрический 2кВт
Электрика:	светлый дуб или белый (10мм ЛДСП)	- двойные розетки, освещение и выключатели в соответствии с планом - линолеум коммерческий бежевый или серый
Изоляция:	400Вт / 32А / 5-полюсной	- без отверстий под вилочный погрузчик
Оснащение:	* утепленные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом	- внешний соединительный материал + внутренний соединенный материал - CEE соединительный кабель, 1,5м
	пол/стена/крыша	

Опционально на каждый 20' блок-контейнер

Базовая стоимость

286.200,00 руб. / шт.

Цена с НДС, руб.

другие опции по запросу.

конвектор электрический 500 Вт	руб.	4 500
конвектор электрический 2 кВт	руб.	8 400
панель с санитарным окном и с поворотным-откидным	руб.	7 000
высота внутренняя 2.54	руб.	8 000
высота внутренняя 2.70	руб.	20 400
удвоенное количество поперечных балок пола	руб.	6 500
навес 1050x1300 мм станд. RAL цвета	руб.	10 500
бойлер 80л.	руб.	20 600
бойлер 150л.	руб.	18 800
лоток с 2-мя раковинами, ПВХ, без водонагревателя	руб.	20 300

10' сантехнический блок-контейнер



SA10RUS-9002-100



Базовое исполнение

Наружный цвет:	RAL 5010 горечавково-синий или RAL 9002 серо-белый
Внутренняя высота:	2.340мм
Внешняя высота:	2.591мм
Внутренняя отделка:	RAL 9010 белый (обшивка стальным листом)
Электрика:	400Вт / 32А / 5-полюсной * утолщенные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Изоляция:	пол/стена/крыша *минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм

Оснащение:	1 дверь внешняя 875 x 2125 мм
	2 окно сан., откидное
	1 кабина туалетная
	1 писсуар
	1 лоток с 2-мя раковинами, ПВХ
	1 кабина душевая с занавесом
	1 бойлер электрический на 80 л.
	1 электрический конвектор 500 Вт
	1 электрический тепловентилятор 2 кВт
	2 люминесцентная лампа 1 x 36W
	1 вентилятор вытяжной
	- без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 10' блок-контейнер

Базовая стоимость

452.300,00 руб. / шт.

Цена с НДС, руб.

другие опции по запросу.

конвектор электрический 500 Вт	руб.	4 500
конвектор электрический 2 кВт	руб.	8 400
панель с санитарным окном и с поворотным-откидным	руб.	7 000
высота внутренняя 2.54	руб.	10 700
высота внутренняя 2.70	руб.	28 700
удвоенное количество поперечных балок пола	руб.	13 800
навес 1050x1300 мм станд. RAL цвета	руб.	10 500
лоток с 4-мя раковинами ПВХ без водонагревателя	руб.	29 600
лоток с 2-мя раковинами ПВХ без водонагревателя	руб.	20 300
бойлер 300л	руб.	65 500

20' санитарный блок-контейнер (туалет+душ)

Базовое исполнение



SA20rus-9002-100-001

Наружный цвет:	RAL 5010 горчачково-синий или RAL 9002 серо-белый
Внутренняя высота:	2.340мм
Внешняя высота:	2.591мм
Внутренняя отделка:	RAL 9010 белый (обшивка стальным листом)
Электрика:	400Вт / 32А / 5-полюсной * утолщенные в раме розетки CEE, поз. в соответствии с планом
Изоляция:	пол/стена/крыша *минеральная вата: 100 / 100 / 100 мм
Оснащение:	1 дверь внешняя 875 x 2125 мм 3 окно сан., откидное 2 кабина туалетная 2 писсуар 1 раковина умывальная 1 лоток с 4-мя раковинами, ПВХ 2 кабина душевая с занавесом 1 бойлер электрический на 300 л. 2 электрический тепловентилятор 2 кВт 2 люминесцентная лампа 1 x 36W 1 вентилятор вытяжной - без отверстий под вилочный погрузчик

Опционально на каждый 20' блок-контейнер

Базовая стоимость

711.000,00 руб. / шт.

Цена с НДС, руб.

другие опции по запросу.

Условия поставки:

ex works (Incoterms 2010) со склада в г. Ковров

Сроки производства:

оговариваются дополнительно

Условия оплаты:

оговариваются дополнительно

Возможные дополнительные варианты (по запросу, наценка):

другой наружный цвет
двухкамерный стеклопакет
отверстия под вилы погрузчика
сборка блок-контейнера на заводе

Дополнительные варианты тепловой изоляции:

пол - 150 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата
стена - 150 мм минеральная вата или 110 мм PIR
крыша - 140 мм минеральная вата или 75 мм PIR + 25 мм минеральная вата

Внимание!!!

Цены, указанные в этом документе, не предназначены
для использования в средствах массовой информации (интернет, рекламные объявления....).

Цены могут быть изменены в течение года.

Полное техническое описание стандартных блок-контейнеров Containex высылается по Вашему запросу.



ООО "Контейнекс РУС"
Российская Федерация, 119017, г. Москва,
1-й Казачий переулоч, дом 7, этаж 4, комната 6
Telefon: (495) 925-00-47 E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com